

Blackmagic Cloud Pod



Blackmagic Cloud Pod, herhangi bir USB diskini bir ağ depolama sistemine dönüştürmenizi mümkün kılar! Bu, bir kamerada kaydedilen ortam diskini, ağınıza bağlı çok sayıda kullanıcı ile paylaşmak istediğinizde mükemmeldir. Olağanüstü hızlı dosya erişimi için yüksek hızlı 10G Ethernet bağlantısına sahiptir.

US\$475

Bağlantılar

10G Ethernet Portları

1 x Ethernet, 100/1000/10G BASE-T'yi destekler.

USB-C Portu


2 x USB 3.0 (5Gb/s'ye kadar), harici depolama için.

HDMI Monitör Çıkışları

1

Bilgisayar Arabirimi

Ethernet, paylaşılan dosyalara erişim, yapılandırma ve yazılım güncellemeleri için. USB-C, yapılandırma ve yazılım güncellemeleri için.



Dosya Paylaşma Protokolü

Protokol

SMB

Bilgisayar Bağlantıları

Azami 50

Bulut Senkronizasyonu



Blackmagic Cloud

[Daha fazla bilgi](#)



Amazon Web Services S3 sync.

Bellek

Depolama Seçenekleri

Kendi diskinizi kullanın.

Harici Depolama

USB Disk

Harici Depolama Formatı

ExFAT (Windows/Mac) ya da HFS+ (Mac) dosya sistemleri.

Ekranlar

HDMI Monitör Çıkışı Standartları

1080p50, 1080p59.94, 1080p60

Monitör Çıkışı Ekranları

Cihaz İsmi, depolama kapasitesi ve kullanım, Cloud Senkron durumu, Kullanıcı Etkinliği, Donanım Durumu, depolama grafiği, ağ veri hızı grafikleri.

Durum Göstergeleri

Işıklı şerit, okuma veya yazma işlemleri sırasında kırmızı yanar.

Cihaz Kontrolü

Harici Kontrol

USB-C veya Ethernet, yapılandırma ve yazılım güncellemeleri için.

Yazılım

İçerdiği Yazılımlar

Blackmagic Cloud Setup Yardımcı Yazılımı

Blackmagic Proxy Generator Lite

USB-C portu kullanarak ve Blackmagic Cloud Setup yazılımı aracılığıyla dahili yazılım yükseltme.

İşletim Sistemleri



Mac 14.3 Sonoma
ya da üzeri.



Windows 10, 64-bit.
Windows 11.

Güç Bilgileri

Güç Kaynağı

1 x Harici 12V DC 60W güç kaynağı.


Güç Girişleri

1 x 12V DC kilitlenen 5.5mm silindir konektör.

Güç Kullanımı

25W, harici USB diskler olmadan.

Fiziksel Detaylar



Çevresel Koşullar

Çalışma Ortamı Sıcaklığı

0° ila 40° C (32° ila 104° F)

Saklama Ortamı Sıcaklığı

-20° ila 60° C (-4° ila 140° F)

Bağıl Nem

%0 ila %90 yoğuşmasız

Kutu İçeriği

Blackmagic Cloud Pod

Uluslararası priz adaptörleri ve kilitlenen konektörüyle, evrensel güç kaynağı.

Yazılım indirmek için QR koduyla karşılama cüzdanı.

Garanti

1 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller