

Blackmagic MultiView 16



Ultra HD monitör ya da televizyon kullanarak 16 adet SDI kaynağına kadar izleyin ve her bir görüntüde çözünürlüğü ikiye katlayın! Herhangi bir kombinasyonda ve herhangi bir sırayla SD, HD veya Ultra HD-SDI'dan izleyin. Her bir girişte tam kare yeniden senkronizasyon özelliği içerir.

US\$2,029

Bağlantılar

SDI Video Girişler

16 x 10-bit SD-SDI, HD-SDI ve 6G-SDI.

SDI Video Çıkışlar

16 x 10-bit SD-SDI, HD-SDI ve 6G-SDI.

SDI Hızları

270Mb, 1.5G, 3G, 6G.

SDI Video Çoklu Görüntüleme

Çıkışları

2 x 10-bit HD-SDI, 2 x 10 bit 6G-SDI.

HDMI Video Çoklu Görüntüleme

Çıkışları

1 x HDMI A tipi konektör. Çıkış monitörün EDED'ini destekler.

SDI Saatinin yeniden ayarı

Tüm SDI çıkışlarda; standart tanımlı, yüksek tanımlı ya da 6G-SDI video arasında otomatik geçiş.

Referans Girişi

SD ve HD ve 4K için Black Burst ve Tri-Sync.

Çoklu Hız Desteği


SD, HD ya da 6G-SDI'yı otomatik olarak algılar. 4K, HD ve SD videonun eşzamanlı izlenmesi.

Güncellemeler

USB 2.0 yüksek hız (480Mb/sn) arayüz veya Ethernet aracılığıyla.

Kurulum

Ön panel LCD aracılığıyla ya da belleim güncellemeleri ve IP adres ayarı için RJ45 Ethernet veya USB 2.0 kullanın.



Standartlar

SD Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30

2K Video Standartları

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p,
2K DCI 25p, 2K DCI 23.98PsF,
2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF

Ultra HD Video Standartları

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30

4K Video Standartları

4K DCI 24p

SDI ve HDMI HD Video

Çıkışı Standartları

1080i50, 1080i59.94
1080p25, 1080p29.97

SDI Ve HDMI Ultra HD Video

Çıkışı Standartları

2160p25, 2160p29.97

SDI Uyumu

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 425M-B,
ITU-R BT.656 ve ITU-R BT.601.

Ses Göstergeleri

Her görüntüleme, VU standardı.

Kaynak Yönlendirme

Evet

SDI Video Örnekleme

4:2:2

SDI Ses Örnekleme

48kHz ve 24-bit televizyon standardı
örnek hız.

SDI Renk Hassasiyeti

10 bit 4:2:2

SDI Renk Düzeni

YUV

SDI Otomatik Geçiş

Her bir girişin farklı bir televizyon
standardında çalışabilmesi için her
bir girişte otomatik olarak SD-SDI,
HD-SDI, ve 6G-SDI arasında
seçim yapar.

SDI Metadata Desteği

SMPTE 352M'e göre Video payload
tanımlama yardımcı veri

Kontrol

Dahili Kontrol Paneli

Kaynak yönlendirme için 16 buton
ve menü kontrolü için 5 buton
ve kaydırma tekerleği. 2.2 inch renkli
ekran.

Harici Kontrol Paneli

Kaynakları görüntülere yönlendirmek
için Mac ve Windows için Blackmagic
Videohub yazılım kontrol paneli içerir.
Blackmagic Smart Control
ve Blackmagic Master Control
donanım panellerine destek sağlar.
Blackmagic Videohub SDK
ve Ethernet Videohub Kontrol
Protokolünü içerir.

RS-422 Kontrol

Harici kontrol için RJ9.

Ekran

Menü ayarları için dahili 1.5 inç LCD.

Yazılım

Yazılım Kontrolü

Windows™ ve Mac™ için ücretsiz
MultiView yazılımı dahildir.

Dahili Yazılım Güncellemesi

Dahil olan güncelleme uygulaması
aracılığıyla.

İşletim Sistemleri



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur veya daha üzeri



Windows 10, 64-bit.

Fiziksel Kurulum

1 raf ünitesi boyutunda. Derinlik 6 inçten daha az.

Güç Bilgileri

Güç Kaynağı

IEC Güç kablosu gerekir,
100 - 240V AC giriş.


Güç Kesintisine Karşı Koruma

Güç bağlandığında anında MultiView
16 ayarları korunur
ve yeniden yüklenir.

Güç Tüketimi

45 Watt

Fiziksel Detaylar



Çevresel Koşullar

Çalışma Isısı

0° ile 40° C arası (32° ile 104° F arası)

Saklama Isısı

-20° ile 45° C arası (-4° ile 113° F arası)

Bağıl Nem

0% ile 90% arası yoğuşmasız

Kutu İeriđi

Blackmagic MultiView 16

Yazılım indirmek iin QR Kodlu yeni kullanıcı cüzdanı

Garanti

1 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtii kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak iin, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı deđiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller