


Blackmagic MultiView 4



Blackmagic MultiView 4 tek bir ekranda 4 tamamen bağımsız SDI video kaynaklarını izlemenizi mümkün kılan çoklu görüntüleme ekranıdır! Tam yeniden senkronizasyon içeren 4 adet 6G-SDI giriş içeren MultiView 4; SD, HD ve Ultra HD video formatlarının herhangi bir kombinasyonunu ve kare hızlarını aynı anda izlemenizi mümkün kılar. Blackmagic MultiView 4 hem 1080 HD hem de 2160p Ultra HD ekranlara çıkış yapabildiğinden, standart HD ya da Ultra HD televizyonlara bağlayabilirsiniz. Ultra HD televizyon ya da monitör bağlarsanız, Ultra HD'nin sağlamış olduğu ek çözünürlükten faydalanabilir ve inanılmaz keskinlik için her bir görüntüde tam 1920 x 1080 HD izleyebilirsiniz! Hatta her bir görüntüde ses gösterge katmanlarını, kişiselleştirilmiş etiketleri ve daha nicesini etkinleştirebilirsiniz!

US\$705

Bağlantılar

SDI Video Girişler

4 x 10-bit SD-SDI, HD-SDI ve 6G-SDI.

SDI Video Çıkışlar

4 döngü, 1 HD/Ultra HD.

SDI Hızları

270Mb, 1.5G, 3G, 6G.

SDI Video Çoklu Görüntüleme

Çıkışları

1 x 10-bit HD-SDI, 1 x 10 bit 6G-SDI.

HDMI Video Çoklu Görüntüleme

Çıkışları

1 x HDMI A tipi konektör. Çıkış monitörün EDED'ini destekler.

SDI Saatinin yeniden ayarı

Tüm SDI çıkışlarda; standart tanımlı, yüksek tanımlı ya da 6G-SDI video arasında otomatik geçiş.

Referans Girişi

Yok

Çoklu Hız Desteği


SD, HD ya da 6G-SDI'yı otomatik olarak algılar. 4K, HD ve SD videonun eşzamanlı izlenmesi.

Güncellemeler

USB 2.0 yüksek hız (480Mb/sn) arayüz veya Ethernet aracılığıyla.

Kurulum

Bellenim güncellemeleri ve IP adres ayarı için RJ45 Ethernet ya da USB 2.0.



Standartlar

SD Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standards

720p50, 720p59.94, 720p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30

2K Video Standartları

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p,
2K DCI 25p 2K 23.98PsF, 2K 24PsF,
2K 25PsF.

Ultra HD Video Standartları

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30

4K Video Standartları

4K DCI 24p

SDI ve HDMI HD Video

Çıkışı Standartları

1080i50, 1080i59.94

SDI Ve HDMI Ultra HD Video

Çıkışı Standartları

2160p25, 2160p29.97

SDI Uyumu

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 425M-B , ITU-R
BT.656 and ITU-R BT.601.

Ses Göstergeleri

Her görüntüleme, VU standardı.

Kaynak Yönlendirme

Yok

SDI Video Örnekleme

4:2:2

SDI Audio Örnekleme

48kHz ve 24-bit televizyon standardı
örnek hız.

SDI Renk Hassasiyeti

10 bit 4:2:2

SDI Renk Düzeni

YUV

SDI Otomatik Geçiş

Her bir girişin farklı bir televizyon
standardında çalışabilmesi için her
bir girişte otomatik olarak SD-SDI,
HD-SDI, ve 6G-SDI arasında
seçim yapar.

SDI Metadata Desteği

SMPTE 352M'e göre Video payload
tanımlama yardımcı veri

Kontrol

Dahili Kontrol Paneli

Yok. Menüler ve 2.2 inç renkli ekran
ilave eden Teranex Mini Smart Panel'i
destekler.

Harici Kontrol Paneli

Yok

Ekran

Menü ayarları için 2.2 inç LCD içeren opsiyonel Teranex Mini Smart Panel.

Yazılım

Yazılım Kontrolü

Windows™ ve Mac™ için ücretsiz
MultiView yazılımı dahildir.

Dahili Yazılım Güncellemesi

Dahil olan güncelleme uygulaması
aracılığıyla.

İşletim Sistemleri



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur veya daha üzeri



Windows 10, 64-bit.

Güç Bilgileri

Güç Kaynağı

IEC Güç kablosu gerekir. 100 - 240V
AC giriş.

Güç Kesintisine Karşı Koruma

Güç bağlandığında anında MultiView
4 ayarları korunur ve yeniden
yüklenir.

Ethernet üzerinden Güç

PoE+ (ethernet üzerinden güç)
kullanılarak 48V DC aracılığıyla
çalıştırılabilir.

Güç Tüketimi

16 Watt

Fiziksel Detaylar



Çevresel Koşullar

Çalışma Isısı

0° ile 40° C arası (32° ile 104° F arası)

Saklama Isısı

-20° ile 45° C arası (-4° ile 113° F arası)

Bağıl Nem

0% ile 90% arası yoğuşmasız

Kutu İçeriği

Blackmagic MultiView 4

Yazılım indirmek için QR Kodlu yeni kullanıcı cüzdanı

Garanti

3 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller