

Blackmagic PYXIS Monitor EVF Kit






Tam özellikli kamera kontrolüne sahip ve hemen hemen her yere monte edilebilen Blackmagic PYXIS Monitor, çok yönlü 5 inçlik dokunmatik ekranlı bir HDR monitördür. Blackmagic PYXIS Monitor EVF Kit; monitör, katlanabilir güneşlik, kilitlenir USB kablosu, PYXIS montaj aparatları ve monitörü Blackmagic PYXIS ve Blackmagic URSA Cine kameralara takmak üzere URSA Cine EVF montaj aparatlarını dahil eder. Blackmagic PYXIS Monitor EVF Kit, bir elektronik vizör olarak PYXIS Monitor'un kullanılması için gerekli her şeye sahiptir.

US\$915

Bağlantılar

Kilitlenir Konektörlü USB-C

Video, güç, veri ve yazılım güncellemeleri.



Özellikler

Ekran Ebadı

5 inç.

Ekran Çözünürlüğü

Tam çözünürlük 1920 x 1080.

Ekran Türü

Kapasitif dokunmatik LCD ekran.

Ekran Parlaklığı

1500 nit.

Kare Hızları

60fps'ye kadar.

Tally

Arkaya bakan tally LED lambası.

İvme Ölçer

Monitör baş aşağı takıldığında, görüntüyü otomatik olarak döndürür.

Kontrol

Ekran Üstü Kontroller

Monitör Katmanları, Kare Hızı, Örtücü, Diyafram, Zaman Kodu, ISO, Beyaz Ayarı, Renk Tonu, Güç, Kayıt Başlatma/Durdurma, Medya, Ses, Netlenen Alanı Yaklaştırma, Dijital Klaket ve kamera menü kontrolü için ekrana dokun.

Kontrol Butonları

Önayar parametrelerini geri getirmek veya fonksiyonları açıp kapatmak için; F1, F2, F3 atanabilir fonksiyon butonlarına sahiptir.

Fonksiyon Butonu Önayarları

FPS: Önayar Değeri
Iris (Diyafram) Butonu: Önayar Değeri
WB: Önayar Değeri
ISO: Önayar Değeri
Örtücü Açısı: Önayar Değeri

Fonksiyon Butonu Açma Kapama

Temiz Sinyal
Durum Metni
LUT Görüntüleme
Çerçeve Kılavuzları
Netlik Yardımı
Sahte Renk
Zebra
Izgara Kılavuz
Güvenli Alan Kılavuzu
Farklı Hızda Kayıt
Netlenen Alanı Yaklaştır
Odaklama
Kaydet
Otomatik Beyaz Ayarı
Renk Çubukları
Oynatım
Sahte Renk Zebra
OIS
Yayın
Sabit Görüntü

Montaj

Montaj Noktaları

1 adet 1/4-20 alt montaj noktası, ARRI tipi pim yuvalı.
2 adet M4 alt montaj noktası.
1 adet 1/4-20 yan montaj noktası, ARRI tipi pim yuvalı.
2 adet M4 yan montaj noktası.

Montaj Braketleri

Blackmagic PYXIS Monitor Swivel Mount - EVF Kit'e dahil edilmiştir.
Blackmagic PYXIS Monitor Fixed Mount - EVF Kit'e dahil edilmiştir.
Blackmagic PYXIS Monitor Dovetail Shoe - EVF Kit'e dahil edilmiştir.
Blackmagic URSA Cine EVF Bracket - EVF Kit'e dahil edilmiştir.

Uyumlu Kameralar

Blackmagic PYXIS 6K
Blackmagic PYXIS 6K PL
Blackmagic PYXIS 6K EF
Blackmagic URSA Cine 12K LF
Blackmagic URSA Cine 17K 65

İşletim Sistemleri



Mac 13.0 Ventura,
Mac 14.0 Sonoma ya da da üzeri.



Windows 10 ve 11.

Güç Bilgileri

USB-C Üzerinden Güç

Fiziksel Detaylar



Çevresel Koşullar

Çalışma Ortamı Sıcaklığı

0° ila 40°C (32° ila 104°F)

Saklama Ortamı Sıcaklığı

-20° ila 60°C (-4° ila 140°F)

Bağıl Nem

%0 ila %90 yoğuşmasız

Kutu İçeriği

Blackmagic PYXIS Monitor
Blackmagic PYXIS Tutturulabilir Güneşlik
Blackmagic PYXIS Monitor Swivel Mount
Blackmagic PYXIS Monitor Fixed Mount ve Vidaları
Blackmagic PYXIS Monitor Dovetail Shoe ve Vidaları
Blackmagic URSA Cine EVF Bracket çubuk yuvası
Blackmagic URSA Cine EVF Rotating Bracket 19mm karbon fiber çubuklu
2 adet 15mm kısa karbon fiber çubuk
1 adet uzun USB-C vizör kablosu
1 adet kısa USB-C vizör kablosu
Yazılım indirmek için QR Kodlu yeni kullanıcı cüzdanı
Blackmagic Design Çıkartması

Garanti

Ürün Garantisi

1 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller