

Blackmagic Video Assist 7" 3G



Blackmagic Video Assist 7" 3G; portatif bir monitör, profesyonel bir kaydedici, portatif bir skop ve olağanüstü bir kamera vizör çözümüdür! Ayrıca, herhangi bir SDI veya HDMI kamera ya daha iyi kalitede kayıt kodekleri ve daha büyük bir monitör ekleyebilirsiniz! Yeni tasarım; 4 adet yerleşik skop, geliştirilmiş netlik araçları, bir tally göstergesi ve dahili 3D LUT'lar gibi yenilikler içerir. Video Assist 7" 3G, 1080p60'a kadar olan formatları destekler ve yeni tasarımda daha uzun kullanma süreleri için L-Seri piller bulunur. Blackmagic Video Assist 7" 3G, gerçekten de tek bir gövdede 4 ürün içerir!

US\$805

Bağlantılar

SDI Video Girişleri

1

SDI Video Çıkışları

1

SDI Hızları

270Mb, 1.5G, 3G

HDMI Video Girişleri

1

HDMI Video Çıkışları

1

Analog Ses Girişleri

Fantom güçlü 2 x dengeli mini XLR

Analog Ses Çıkışları

1 x 3.5mm kulaklık jak çıkışı

Yerleşik Hoparlör

Mono

Ekran Ölçüleri

7 inç 1920 x 1200.

Ekran Parlaklığı

310nit

SDI Ses Girişleri

SDI üzerinden 16 kanal gömülü ses

SDI Ses Çıkışları

SDI üzerinden 16 kanal gömülü ses

HDMI Ses Girişleri

HDMI üzerinden 8 kanal gömülü ses

HDMI Ses Çıkışları

HDMI üzerinden 8 kanal gömülü ses

Uzaktan Kontrol

Kayıdı Başlatmak ve Durdurmak için 1 x 2.5mm LANC.

SD Arayüzü

Çift UHS-I SD yuvası


Depolama Türü

SDXC UHS-I ve SDHC UHS-I SD kartları.

DS, HS, SDR12, SDR25, DDR50, SDR50 ve SDR104 SD kartlarını destekler.

Bilgisayar Arayüzü

Web kamera çıkışı, ilk kurulum, yazılım güncellemeleri ve Video Assist yardımcı yazılım kontrolü için 1 x USB-C.



SDI Video Standartları

SD Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

2K Video Standartları

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI,

2Kp25 DCI
2KPsF23.98 DCI, 2KPsF24 DCI,
2KPsF25 DCI

SDI Uyumluluğu

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 425M

SDI Metaveri Desteği

HD RP188

Ses Örnekleme

48 kHz ve 24-bit televizyon standardı
örnekleme hızı.

Video Örnekleme

4:2:2 YUV

Renk Hassasiyeti

10-bit

Renk Alanı

REC 601, REC 709

Çoklu Hız Desteği

SDI ve HDMI; 270 Mb/s, 1.5 Gb/s ve
3 Gb/s arasında değiştirilebilir.

HDMI Video Standartları

SD Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

HDMI Renk Hassasiyeti

10-bit

Kopya Koruma

HDMI girişi, kopya korumalı HDMI
kaynaklarından görüntü yakalayamaz.
Görüntü yakalama işleminden veya
içeriğin dağıtımından önce, mutlaka
telif hakkı mülkiyetini doğrulayın.

Ortam

Ortam

HD kayıt için 1 x UHS-I SD.

Ortam Türü

SDXC UHS-I ve SDHC UHS-I
SD kartları.

Desteklenen Kodekler

ProRes 422 HQ, ProRes 422,
ProRes 422 LT, ProRes 422 Proxy,
DNxHD 220x, DNxHD 145, DNxHD 45,
DNxHD 220x MXF, DNxHD 145 MXF,
DNxHD 45 MXF.

Kontrol

Kaydedici Kontrolü

Ayarlar ve menülerde gezinmek için, ekran üstü kontroller ile entegre kapasitif dokunmatik LCD ekran.

Harici Kontrol

LANC, SDI ve HDMI başlat/durdur, zaman kodu ile kayıt tetikleme.

Yazılım

İçerdiği Yazılımlar

Blackmagic OS

Skoplar

Skoplar

Dalga Şekli, RGB Parade, Vektörskop, Histogram

Görüntüleme Modları

Resim içinde resim veya resim katmanı ve opaklık kontrolü olan skoplar.

İşletim Sistemleri



Mac 13.0 Ventura,
Mac 14.0 Sonoma ya da üzeri.



Windows 11.

Güç Bilgileri

Güç Kaynağı

1 x Harici 12V güç kaynağı.
Sony NP-F tarzı bataryalarla uyumludur.
(bataryalar dahil değildir)

Fiziksel Detaylar



Çevresel Koşullar

Çalışma Ortamı Isısı

0° ila 40° C (32° ila 104° F)

Saklama Ortamı Isısı

-20° ila 45° C (-4° ila 113° F)

Bağıl Nem

%0 ile %90 arası yoğuşmasız

Kutu İçeriği

Blackmagic Video Assist 7" 3G

Uluslararası priz adaptörleriyle birlikte evrensel güç kaynağı içerir.

NP-F serisi batarya USB şarj cihazı

Garanti

1 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller