


DeckLink Mini Monitor HD



PCIe bilgisayarınızdan yayın kalitesinde HDMI ve SDI video oynatım ve görüntüleme elde et! DeckLink Mini Monitor HD, en son yüksek dinamik aralıklı (HDR) formatlar da dahil olmak üzere yayın görüntüleme için her türlü televizyona, monitöre veya projektöre bağlanmanıza imkan veren 3G-SDI ve HDMI 2.0'a sahiptir! DaVinci Resolve, Final Cut Pro ve daha nice profesyonel yazılım ile çalışır.

US\$165

Bağlantılar

SDI Video Çıkışı

1 x 10-bit SD/HD arasında değişebilir

SDI Hızları

270Mb, 1.5G, 3G

SDI Ses Çıkışı

16 kanal SD/HD sinyalinde gömülü

HDMI Video Çıkışı


1 x HDMI 2.0 A tipi konektör

HDMI Ses Çıkışı

8 kanal SD/HD sinyalinde gömülü

Bilgisayar Arabirimi

PCI Express 1 veri yollu 2ci nesil; 1, 4, 8 ve 16 veri yollu PCI Express yuvaları ile uyumlu.



Desteklenen Kodekler

AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2,
Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL,
DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV,
HEVC, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM
HD422, DNxHR ve DNxHD, Apple
ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ,
Apple ProRes 422, Apple ProRes 422
LT, Apple ProRes 422 Proxy,
Sıkıştırılmamış 8-bit 4:2:2,
Sıkıştırılmamış 10-bit 4:2:2,
Sıkıştırılmamış 10-bit 4:4:4.

Yazılım

İçerdiği Yazılımlar

Mac OS ve Windows bilgisayarlarda;
Media Express, Disk Speed Test,
LiveKey, Blackmagic Desktop Video
Yardımcı Yazılımı ve Blackmagic
sürücü. Linux'ta Media Express,
Blackmagic Desktop Video Yardımcı
yazılımı ve Blackmagic sürücüsü.

Dahili Yazılım Güncellemesi

Bellenim, yazılım sürücüsünde
yerleşiktir. Sistem başlayınca ya da
güncelleme yazılımı
üzerinden yüklenir.

Fiziksel Kurulum

PCI Express 1 veri yollu 2ci nesil;
Mac OS, Windows ve Linux işletim
sistemlerindeki 1, 4, 8 ve 16 veri yollu
PCI Express yuvaları ile uyumlu.
Mac OS sistemleri PCI Express
yuvaları olan bir Mac Pro bilgisayar
gerektirir. Sistem gereksinimlerinin
tam listesini görmek için Destek
sayfalarına bakınız.

Yazılım Uygulamaları



DaVinci Resolve



Fusion



Final Cut Pro



Adobe Premiere Pro CC



Avid Media Composer



Adobe After Effects CC



Avid Pro Tools



Steinberg Cubase



Steinberg Nuendo



Adobe Photoshop CC

Desteklenen diğer uygulamalar şunları içerir:

The Foundry Nuke, Sony Catalyst Production Suite, Tools On Air Just: Play & Live, Magix Movie Edit Pro Premium, Corel VideoStudio Pro, CyberLink PowerDirector, Grass Valley Edius, Softtron Mreplay, Telestream Wirecast, Livestream Studio, Resolume Arena, Vegas Creative Software Vegas Pro, VidblasterX Studio ve Broadcast, Unimedia Technologies UniplayOne and Uniplay-CG, CasparCG Server, Magicsoft CG, Xsplit Broadcaster, DevTek Easy Media Suite, Boinx Software MimoLive, StudioCoast vMix, Renewed Vision ProPresenter, Ventuz Director, Class X Liveboard ve CoralCG, Open Broadcaster Software Studio, Nautilus Studio Nemo3D, Burst Video Webclip2Go, Derivative TouchDesigner, Assimilate Scratch ve Live Assist, NewBlue Title Live ve Titler Pro, SGO Mistika.

Bunlar üçüncü parti uygulamalardır ve sunulan destek değişebilir, yazılım satıcınıza danışın.

SDI Video Standartları

SDI Video Standartları

5525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98,
1080PsF24, 1080PsF25,
1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

2K Video Standartları

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI,
2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp50 DCI,
2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI
2KPsF23.98 DCI, 2KPsF24 DCI,
2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI,
2KPsF30 DCI

SDI Uyumluluğu

SMPTE 259M, SMPTE 274M, SMPTE
296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M A/B
ve SMPTE ST2108-1

SDI Metaveri Desteği

RP 188/SMPTE 12M-2 ve
kapalı altyazı.

SDI Ses Örnekleme

48 kHz ve 24-bit televizyon standardı
örnekleme hızı.

SDI Video Örnekleme

4:2:2, 4:4:4

SDI Renk Hassasiyeti

1080p30'a kadar 8, 10, 12-bit RGB
4:4:4, ve tüm standartlarda 8, 10-bit
YUV 4:2:2.

SDI Renk Düzeni

REC 601, REC 709 ve REC 2020.

SDI HDR Desteği

HDR metaveri paketleme, HLG ve PQ
transfer özellikleri.

Çoklu Hız Desteği

SDI video bağlantısı SD ve HD
arasında değişebilir.

HDMI Video Standartları

SDI Video Standartları

5525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60

HDMI Ses Örnekleme

48 kHz ve 24 bit televizyon standardı
örnekleme hızı.

HDMI Video Örnekleme

4:2:2 ve 4:4:4

HDMI Renk Doğruluğu

1080p30'a kadar 10, 12-bit RGB 4:4:4,
tüm standartlarda 8-bit RGB 4:4:4 ve
12-bit YUV 4:2:2.

HDMI Yapılandırma

HDMI 2.0, Derin Renk ve HDR
özelliklerini destekler. Otomatik
olarak bağlı ekrana yapılandırılır.

HDMI Renk Alanı

REC 601, REC 709 ve REC 2020.

HDMI HDR Desteği

HDR metaveri paketleme, HLG ve PQ
transfer özellikleri.

Çoklu Hız Desteği

HDMI video bağlantısı SD ve HD
arasında değişebilir.

Donanım çerçeve arabellek

v210 (10 bit YUV), 2vuy (8 bit YUV), ARGB, BGRA (8 bit RGB), r210 (10 bit RGB), R12B, R12L (12 bit RGB).

İşlemci


Gerçek Zamanlı Efektler

DaVinci Resolve, Final Cut Pro dahili
efektleri. Adobe Premiere Pro CC
Mercury Playback Engine efektleri.
Avid Media Composer dahili efektleri.

Renk Alanı Dönüşümü

Donanım bazlı gerçek zamanlı.

Fiziksel Detaylar



57 g

İşletim Sistemleri



Mac 14.0 Sonoma,
Mac 15.0 Sequoia ya da üzeri.



Windows 10, 64-bit.
Windows 11.



Linux

Güç Bilgileri

Güç Tüketimi

3 W

Çevresel Koşullar

Çalışma Ortamı Sıcaklığı

5° ila 40° C (32° ila 104° F)

Saklama Ortamı Sıcaklığı

-20° ila 45° C (-4° ila 113° F)

Bağıl Nem

%0 ila %90 yoğuşmasız

Kutu İçeriği

DeckLink Mini Monitor HD
Kısa profilli yuva braketi

Garanti

3 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller