


SmartScope Duo 4K



SmartScope Duo 4K bir SmartView Duo'nun benzeridir fakat bağımsız dalga şekli denetim özelliğini ekler, böylece dalga şekli, vektörskop, RGB geçişi, YUV geçişi, histogram ve audio aşama seviye görüntüleri arasından seçim yapabilirsiniz. Her bir ekran bağımsız olduğundan skop ya da resim görüntüsünün herhangi bir kombinasyonunu görüntüleme özelliğine sahiptir.

US\$1,255

Bağlantılar

SDI Video Input

SD, HD ve 6G-SDI arasında otomatik olarak seçim yapar. Döngü geçişli çıkış aracılığıyla yeniden saat ayarlı.

SDI Video Output

1 x 10 bit döngü geçişli SD, HD ve 6G-SDI arasında geçişli.

SDI Audio Input

SD, HD ve UHD'de gömülü 16 kanal.

SDI Audio Output


SD, HD ve UHD'de gömülü 16 kanal.

Multi Rate Support

Standart tanımlı SDI, yüksek tanımlı SDI ve 6G-SDI.

Tally

9-pin D konnektör



Standartlar

SD Format Support

525i29.97 NTSC, 625i50 PAL

HD Format Support

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080PsF50, 1080PsF59.94, 1080PsF60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

2K Format Support

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p
2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF

Ultra HD Format Support

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30

SDI Compliance

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE
296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M B
Seviye ve SMPTE 425M.

Audio Sampling

48Khz'de Televizyon örnek hız.

Video Sampling

4:2:2 ve 4:4:4

Color Precision

8-bit

Color Space

YUV ve RGB

Computer Interface

Yazılım güncellemeleri için USB 2.0 ve
kurulum için Ethernet.

Colorspace Conversion

Donanım bazlı gerçek zaman.

Skoplar

İçerdiği Yazılımlar

Yazılım

Software Included

Dahili Yazılım Güncellemesi

Internal Software Upgrade

Fiziksel Kurulum

Physical Installation

Güç Kaynağı

İşletim Sistemleri



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur veya daha üzeri



Windows 10, 64-bit.

Güç Bilgileri

Power Supply

Güç Tüketimi


Power Consumption

Çalışma Voltaj Aralığı

Operational Voltage Range

Çalışma Isısı

Fiziksel Detaylar



Çevresel Koşullar

Operating Temperature

Saklama Isısı

Storage Temperature

Bağıl Nem

Relative Humidity

0% ile 90% arası yoğuşmasız

Kutu İçeriği

SmartScope Duo 4K

Güç Kaynağı

Yazılım indirmek için QR Kodlu yeni kullanıcı cüzdanı

Garanti

1 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller