

ATEM 1 M/E Advanced Panel 10



US\$3,889

Yeni ATEM 1 M/E Advanced Panel; tüm ATEM switcher'leriyle kullanılabilen, zarif bir tasarıma sahip, profesyonel bir donanım kontrol panelidir. Daha hızlı iş akışları için modern bir tasarımı en son yayın teknolojisiyle birleştirir. Yeni tasarımı, dahili bir LCD ve yanlış tuşa basma riskini azaltan, yüksek kalite eğimli butonlar içerir. Renk aydınlatmalı olan butonları ayrıca, önemli tuşları hızla tanımanıza yardımcı olur. Bunlara ek olarak, DVE ve kamera ayarları için profesyonel bir joystick; pürüzsüz, ağırlıklı bir t-bar fader ve daha nicesini sunar. Butonlarda, özel renkler uygulayabileceğiniz ve üstündeki etiketler üzerinde tam kontrolünüz olan, göstergeler vardır. Shift butonları, shift tuşuyla etkinleştirilen ikinci bir kaynak buton setini seçerek, girişlerin sayısını iki katına çıkarmanıza olanak verir. Böylelikle, 20 adete kadar girişiniz olur. ATEM 1 M/E Advanced Panel'in, kompakt boyutu ve dayanıklı tasarımı, standart bir ekipman rafına (rack) sığmasını sağlıyor ve bu sayede yayın araçları, portatif rack ve rack mount kasalarda, rafa montaj için idealdir.


Bağlantılar

Ethernet

İlave kontrol panelleri ya da bilgisayarlar için döngü çıkışı ile 2 x 10/100/1000 BaseT

Yazılım Güncellemeleri

Bellenim güncellemeleri için 1 x USB-C



Ürün Özellikleri

Doğrudan Çapraz Eşleştirme

10

DSK Geçiş Seçicileri

Auto, Cut, Tie/Önizleme.

Çoklu Kontrol Butonları

Yok

Shift ile Çapraz Eşleştirme

20

Geçiş Önizleme

1

Varış Bus

1

Çapraz eşleştirme Buton Tipi

Tri-Color LED

Geçiş Hız Ekranları

Ana menü aracılığıyla

Kaynak Seçme Bus

1

Çapraz eşleştirme Etiketleri

3 sıralı 24 karakterli LCD

LCD Menü Ekranları

3

Fader Kolu

1

Canlı-Yayın göstergesi

4

Menü Kontrol

20 buton

3 Eksenli Joystick

1

Güç Durum Göstergeleri

Yok

Atanmış Makro Butonlar

10

Rakamlı Klavye

1

Yazılım

Yazılım Uygulamaları

ATEM Yazılım Kontrol Paneli.

İşletim Sistemleri



Mac 14.0 Sonoma,
Mac 15.0 Sequoia ya da üzeri.



Windows 10 ve 11.

Güç Bilgileri

Giriş Voltajı

1 x Dahili 100 - 240V AC.

Yedek Güç

Evet

Güç Kullanımı

45W

Fiziksel Detaylar



Çevresel Koşullar

Çalışma Isısı

0° ila 40° C (32° ila 104° F)

Depolama Isısı

-20° ila 60° C (-4° ila 140° F)

Bağıl Nem

%95'e kadar

Kutu İçeriği

ATEM 1 M/E Advanced Panel 10

Garanti

1 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller