

ATEM Talkback Converter 4K



ATEM Talkback Converter 4K'ya; Blackmagic Studio Camera ve ATEM Camera Converter da kullanıldığı gibi 15. ve 16. gömülü ses kanallarını kullanarak SDI talkback için 8 kameraya kadar bağlanabilmektedir. 2160p60'a kadar tüm SD, HD ve Ultra HD formatlarına 12G-SDI'yi desteklemenin yanı sıra her bir kameraya BNC bağlantıları sağlar, ve gerektiği durumlarda kamera mesafelerini uzatabilmek için optik fiber SFP modülü eklemeye yarayan optik fiber soketi de içerir. Konuşmak için basılan butonlar, dayanıklı ve standart havacılık kulaklıkları için destek, 8'den fazla kameraya döngülü geçiş özelliği, dahili hoparlör, ön panel mikrofon girişi ve daha nicesini içerir.

US\$3,435

Bağlantılar

SDI Program Girişleri

Tally bilgisi ve 16 kanallı gömülü ses de dahil olmak üzere, switcher'dan 1 x 10-bit SD/HD/Ultra HD 4K otomatik geçiş program girişi.

SDI Program Çıkışları

1 x 10-bit SD/HD/Ultra HD 4K otomatik geçiş için program döngü geçişli çıkış bir diğer ATEM Talkback Converter 4K'a bağlanır.

Talkback Audio

0.25" TRS kulaklık konektörü ve 0.206" TRS mikrofon konektörü ile Havacılık Kulaklıkları. Ön montajlı dengeli XLR mikrofon konektörü.

Analog Audio

1 x stereo RCA izleme çıkışı.

SDI Kamera Girişleri

8 x 10-bit SD/HD/Ultra HD 4K otomatik geçişli 16 kanallı gömülü audio.

SDI Kamera Çıkışları

8 x 10-bit SD/HD/Ultra HD 4K otomatik geçişli 16 kanallı gömülü audio.

SDI Çıkışları

8 x 10-bit SD/HD/Ultra HD 4K otomatik geçişli 16 kanallı gömülü audio.

Optik Fiber Video Girişleri (Opsiyonel)

LC konektör ile 8 x tek modlu SD/HD/Ultra HD 4K otomatik geçişli kamera girişleri.

Optik Fiber Video Çıkışları (Opsiyonel)

LC konektör ile 8 x tek modlu SD/HD/Ultra HD 4K otomatik geçişli kamera çıkışları.

Optik Fiber Ses Girişleri


LC konektör ile 8 x tek modlu kamera audio girişleri. 1. ve 2. kanallar kamera audio'sudur. 15. ve 16. kanallar interkom audio'sudur.

Optik Fiber Ses Çıkışları

LC konektör ile 8 x tek modlu kamera audio çıkışları. 1. ve 2. kanallar kamera audio'sudur. 15. ve 16. kanallar interkom audio'sudur.

Bilgisayar Arayüzü

Bellenim güncellemeleri için 1 x mini B tipi USB konektör.



Standartlar

SD Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60 1080PsF23.98,
1080PsF24, 1080PsF25,
1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50,
1080i59.94, 1080i60

2K Video Standartları

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI
25p,
2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K
DCI 25PsF

Ultra HD Video Standartları

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

4K Video Standartları

4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p,
4K DCI 25p, 4K DCI 29.97p, 4K DCI
30p, 4K DCI 50p, 4K DCI 60p

SDI Uyumu

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE
424M Level B, SMPTE 425M.

Audio Örnekleme

48kHz televizyon standardı
örnek hız ve 24-bit A/D dönüşüm.

Video Örnekleme

4:2:2, 4:4:4

Renk Hassasiyeti

10-bit

Renk Düzeni

REC 601, REC 709

Çoklu Hız Desteği

SD, HD ve Ultra HD 4K arasında
SDI geçişlidir.

Yazılım

Dahili Yazılım Güncellemesi

Dahil olan güncelleme uygulaması aracılığıyla.

İşletim Sistemleri



Mac 10.11 El Capitan,
Mac 10.12 Sierra ya da daha sonrası.



Windows 8.1 ve 10.

Güç Bilgileri


Güç Kaynağı

12 - 31V DC yedek giriş ile 100 - 240V
AC giriş.

Güç Kullanımı

60 Watt

Fiziksel Detaylar



Fiziksel Kurulum

Physical Installation

1 raf ünitesi boyutunda.
Derinlik 6 inç'ten Daha Az

Çevresel Koşullar

Çalışma Isısı

0° ile 40° C arası
(32° ile 104° F arası)

Saklama Isısı

-20° ile 45° C arası (-4° ile 113° F arası)

Bağıl Nem

0% ile 90% arası yoğuşmasız

Kutu İçeriği

ATEM Talkback Converter 4K

Yazılım indirmek için QR Kodlu yeni kullanıcı cüzdanı

Garanti

Ürün Garantisi

1 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Tamir Koşulları

Satın alındığı tarihten itibaren 12 aylık bir süre içinde malzemeler ve işçilik bakımından herhangi bir hasarı olmayan konnektörler, kablolar, soğutma fanları, optik üniteler, sigorta ve klavyeler 12 aylık bir süreden sonra garanti kapsamında değildir.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller